

CAP CAMARAT WA

Cap Camarat 545 WA



Cap Camarat 625 WA




Cap Camarat 715 WA



Cap Camarat 755 WA



Cap Camarat 925 WA



Homologation conforme aux normes C.E.

	545 WA	625 WA	715 WA	715 WA luxe	755 WA	755 WA luxe	925 WA	925 WA luxe
CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS								
Longueur hors tout	5,43 m	6,23 m	7,15 m	7,15 m	7,52 m	7,52 m	9,54 m	9,54 m
Overall length	17'10"	20'5"	23'5"	23'5"	24'8"	24'8"	31'3"	31'3"
Longueur coque	5,22 m	6,05 m	6,85 m	6,85 m	7,22 m	7,22 m	9,29 m	9,29 m
Hull length	17'2"	19'11"	22'5"	22'5"	23'8"	23'8"	30'5"	30'5"
Longueur flottaison	4,40 m	5,10 m	5,79 m	5,79 m	5,90 m	5,90 m	7,66 m	7,66 m
Length on waterline	14'5"	16'9"	18'11"	18'11"	19'4"	19'4"	25'1"	25'1"
Bau maxi	2,36 m	2,48 m	2,55 m	2,55 m	2,59 m	2,59 m	3,10 m	3,10 m
Overall beam	7'8"	8'2"	8'4"	8'4"	8'6"	8'6"	10'1"	10'1"
Tirant d'eau	0,30 m	0,33 m	0,46 m	0,46 m	0,52 m	0,52 m	0,58 m	0,58 m
Draft	1'	1'1"	1'11"	1'11"	1'83"	1'83"	1'9"	1'9"
Poids sans moteur (environ)	720 kg	930 kg	1305 kg	1305 kg	1550 kg	1550 kg	3720 kg	3720 kg
Weight without engine	1588 Lbs	2053 Lbs	2877 Lbs	2877 Lbs	3418 Lbs	3418 Lbs	8201 Lbs	8201 Lbs
Capacité carburant	100 l	136 l	280 l	280 l	280 l	280 l	650 l	650 l
Fuel capacity	26 US gal	36 US gal	74 US gal	74 US gal	74 US gal	74 US gal	172 US gal	172 US gal
Puissance conseillée	90 HP	140 HP	200 HP	200 HP	250 HP	250 HP	2x225 HP	2x225 HP
Advised engine power	68 Kw	104 Kw	149 Kw	149 Kw	187 Kw	187 Kw	2x168 Kw	2x168 Kw
Puissance maxi	120 HP	200 HP	250 HP	250 HP	400/300 HP	400/300 HP	2x250 Kw	2x250 Kw
Max engine power	92 Kw	150 Kw	187 Kw	187 Kw	294/220 Kw	294/220 Kw	2x187 Kw	2x187 Kw
Couchettes / Berth	-	2	2	2	2	2	3/4	3/4
Catégorie / Category	C-6	C-6	C-8	C-8	C-6/C-8 (Opt)	C-6/C-8 (Opt)	B-7/C-10	B-7/C-10
Architecte / Designer	Jeanneau D. P. Sarrazin	Jeanneau D.	Jeanneau D. Garroni M. Pyd	Jeanneau D. Garroni M. Pyd	Jeanneau D. Garroni Sale	Jeanneau D. Garroni Sale	Jeanneau D. Garroni M. Pyd	Jeanneau D. Garroni M. Pyd
Version légende / Legende edition	-	-	-	□	-	-	-	-
SECURITE & NAVIGATION / SAFETY & NAVIGATION								
Surfaces de circulation antidérapantes / Non-skid decking	■	■	■	■	■	■	■	■
Liston de protection de coque / Hull rubrail	■	■	■	■	■	■	■	■
Anneau de treuilage / Trailer winch ring	■	■	■	■	■	■	■	■
Davier / Stem fitting	■	■	■	■	■	■	■	■
2 chaumards avant / 2 forward chocks	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Standard □ Option - Non disponible

	545 WA	625 WA	715 WA	715 WA luxe	755 WA	755 WA luxe	925 WA	925 WA luxe
2 taquets d'amarrage avant / 2 Forward mooring cleats	■	■	■	■	■	■	■	■
2 taquets d'amarrage arrière / 2 Aft mooring cleats	■	■	■	■	■	■	■	■
2 taquets de garde / 2 midship mooring cleats	-	-	-	-	-	-	■	■
Balcons inox ouverts à l'étrave / Opening stainless steel pulpit	■	■	■	■	■	■	■	■
Puits a chaîne autovideur/ Self-draining anchor locker	■	■	■	■	■	■	■	■
Emplacement pour guindeau / Windlass location	-	-	■	■	■	■	■	■
Guindeau électrique / Electric windlass	-	-	□	□	□	□	■	■
Mains courantes de cockpit / Cockpit handrails	■	■	■	■	■	■	■	■
Mains courantes de bain de soleil / Sun deck handrails	-	-	-	-	-	-	□	■
Main courante de parebrise / Windscreen handrail	■	■	■	■	■	■	■	■
Housse de console/ Console cover	□	-	-	-	-	-	-	-
Direction mécanique / mechanic steering	■	-	-	-	-	-	-	-
Direction hydraulique/ Hydraulic steering	-	■	■	■	■	■	■	■
Volant réglable en hauteur / Adjustable wheel position	-	-	-	-	-	-	■	■
Emplacement pour boîtier latéral / Lateral remote control location	■	■	-	-	-	-	-	-
Emplacement pour boîtier pupitre/ Integrated remote control location	-	-	■	■	■	■	■	■
Support d'instrumentation moteur / Dashboard	■	■	■	■	■	■	■	■
Feux de navigation / Navigation lights	-	■	■	■	■	■	■	■
Compas de route / Compass	■	■	■	■	■	■	■	■
Klaxon / Horn	-	□	-	-	□	□	-	-
Réservoir de carburant avec nable extérieur / Fuel tank with outside fill	■	■	■	■	■	■	■	■
Pompe de cale / Bilge pump	-	■	■	■	■	■	■	■
Support de moteur hors bord auxiliaire / Auxiliary outboard motor mount	-	-	■	■	-	-	-	-
Kit amarrage / Mooring kit	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit mouillage / Anchoring kit	□	□	□	□	□	□	□	□
Pack nav électronique / Electronique pack nav	-	-	-	-	-	-	□	□
Complément radôme 2kw / 2kw scanner for radar	-	-	-	-	-	-	□	□
Flaps électriques / Electric trim tabs	-	-	-	-	-	-	□	□
Flaps polyester obligatoires pour 115cv4T / GRP trim tabs compulsory with 115hp4stroke	□	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPEMENTS DE CONFORT / COMFORT EQUIPMENTS								
Pack confort / Confort pack	-	-	-	-	-	-	□	□
Sièges pilote et copilote réglables / Adjustable pilot and copilot seats	■	■	■	■	■	■	-	-
Sièges luxe / Luxurious seats	-	-	-	■	■	■	-	-
Jeu de 2 housses de siège "safari" / 2 "safari" seats cover set	□	□	-	-	-	-	-	-
Leaning post avec sellerie, rangement et main courante / Leaning post with cushions, storage and handrail	-	-	-	-	-	-	■	■
Carré de cockpit avant / Forward cockpit saloon	■	-	-	-	-	-	-	-
Plateforme avant / Sundeck	-	■	■	■	■	■	■	■
Carré de cockpit arrière / Aft cockpit saloon	-	-	■	■	-	-	■	■
Banquette arrière de cockpit / Aft cockpit bench	□	■	■	■	■	■	■	■
Coussins de banquette arrière / Aft bench cushions	□	■	■	■	■	■	■	■
Dossier de banquette arrière / Aft bench backrest	-	■	■	■	■	■	■	■
2 assises de cockpit pour homologation C/8&300hp / 2 cockpit seats for C/8&300hp certification	-	-	-	-	□	□	-	-
Banquettes latérales escamotables / Folding side benches	-	-	■	■	-	-	■	■
Coussins de banquettes latérales / Side bench cushions	-	-	■	■	-	-	■	■
Dossiers de banquettes latérales / Lateral benches backrests	-	-	-	■	-	-	■	■
Taud de mouillage / Mooring awning	□	□	□	□	□	□	□	□
Taud de soleil / Cockpit sun awning	-	-	-	-	□	□	-	-
Bimini pliant / Folding bimini	□	□	□	□	□	□	□	□
Cabriolet / Sprayhood	-	□	-	-	□	□	□	□
Cabriolet + Taud de soleil/ Sprayhood + cockpit sun awning	-	-	□	□	-	-	-	-
T TOP inox / stainless steel T TOP	-	-	-	-	□	□	□	□
Fermeture toile de T TOP / T TOP full cover	-	-	-	-	-	-	□	□
Matelas de bain de soleil / Sun deck mattress	□	□	□	□	□	■	□	■
Table de cockpit / Cockpit table	□	□	-	■	-	-	■	-
Table de cockpit bois / wood cockpit table	-	-	-	-	□	■	-	■
Coffre de plancher de cockpit / Cockpit deck locker	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Standard □ Option - Non disponible

	545 WA	625 WA	715 WA	715 WA luxe	755 WA	755 WA luxe	925 WA	925 WA luxe
Echelle de bain relevable / <i>Folding swim ladder</i>	■	-	-	-	-	-	-	-
Echelle de bain escamotable / <i>Integrated swim ladder</i>	-	■	■	■	■	■	■	■
Plage de bain / <i>Swimming platform</i>	-	■	■	■	■	■	■	■
Coffre de plage de bain / <i>Swimming platform locker</i>	-	■	-	-	-	-	■	■
Oxygénateur de vivier / <i>Oxygenator for life bait box</i>	-	-	-	-	-	-	□	□
Douchette / <i>Shower</i>	-	□	■	■	■	■	■	■
Mat de ski / <i>ski pole</i>	-	□	□	□	-	-	-	-
Cadènes de ski / <i>Ski rings</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte cannes / <i>Side rod holders</i>	■	■	-	-	■	■	■	■
Porte verres / <i>Cup holder</i>	■	-	■	■	■	■	■	■
Pompe de lavage de pont / <i>Deck washing sea pump</i>	-	-	-	-	-	-	-	■
Chargeur - prise de quai / <i>Battery charger + shore power fitting</i>	-	-	-	-	-	-	□	■
Fond de cockpit latté teck / <i>Teak into cockpit floor</i>	-	□	□	□	-	■	□	□
Teck / plancher de poste de pilotage) / <i>Teak / driving station deck</i>	-	-	-	-	-	-	-	■
Teck / jupe et plats bords / <i>Teak on platform and foredeck</i>	-	-	-	-	-	-	-	■
CABINE / CABIN								
Porte plexi coulissante / <i>Sliding plexi door</i>	-	-	■	■	■	■	■	■
Porte sur charnières / <i>Door fitted on hinges</i>	■	■	-	-	-	-	-	-
Hublot ouvrant / <i>Opening roof hatch</i>	■	□	-	■	□	■	■	■
Accès technique à l'instrumentation moteur / <i>Engine instrumentation technical acces</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
2 couchettes simples / <i>2 simple berths</i>	-	■	-	-	■	■	-	-
Couchage double / <i>Double berth</i>	-	□	■	■	□	□	■	■
Couchette simple supplémentaire / <i>Added simple berth</i>	-	-	-	-	-	-	■	■
Equipets de rangement / <i>Shelves</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
Meuble de rangement / <i>Storage</i>	-	-	■	■	■	■	■	■
Plafonniers d'éclairage / <i>Overhead lights</i>	-	■	■	■	■	■	■	■
Ligne de quai 230V + chargeur 25A / <i>Shorepower+battery charger</i>	-	-	-	-	-	-	□	■
Lecteur CD / <i>CD player</i>	-	□	□	□	-	-	-	-
Lecteur CD avec chargeur / <i>CD player+charger</i>	-	-	-	-	□	□	-	■
CUISINE / GALLEY								
Evier inox / <i>Stainless steel sink</i>	-	-	-	-	■	■	■	■
Eau sous pression / <i>Water pressure system</i>	-	-	-	-	■	■	■	■
Groupe froid 12V / <i>12V fridge unit</i>	-	-	□	□	□	□	□	■
Groupe froid 12V sous siège / <i>12V fridge unit under seat</i>	-	-	-	-	□	□	-	-
Plaque vitrocéramique 230V / <i>Vitroc ceramic burner 230V</i>	-	-	-	-	-	-	□	■
Four micro ondes 230V / <i>Microwaves 230V</i>	-	-	-	-	-	-	□	■
Réchaud gaz / <i>Burner gas stove</i>	-	-	-	-	■	■	■	■
Chauffe eau / <i>Water heater</i>	-	-	-	-	-	-	-	■
WC/SALLE D'EAU / WASHROOM TOILETS								
Salle d'eau (avec wc) / <i>Washroom (with toilet)</i>	-	-	-	-	-	-	■	■
Hublot ouvrant / <i>Opening porthole</i>	-	-	-	-	-	-	■	■
Lavabo / <i>Lavatory</i>	-	-	-	-	-	-	■	■
Compartiment WC fermé / <i>Separated toilet compartment</i>	-	-	-	-	■	■	■	■
WC chimique / <i>Chemical toilets</i>	□	□	□	□	■	■	■	■
WC marin sans réservoir eaux noires / <i>WC without holding tank</i>	-	-	-	-	□	□	□	□
WC marin avec réservoir eaux noires / <i>WC with holding tank</i>	-	-	-	-	□	□	□	□
Vanne 3 voies pour réservoir eaux noires / <i>3 ways valv for holding tank</i>	-	-	-	-	□	□	□	□

■ Standard □ Option - Non disponible



JEANNÉAU préconise **IGOL**



CHANTIERS JEANNÉAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>